

TEKNİK ŞARTNAME

I. GENEL HÜKÜMLER

- a) İstekliler, bu teknik doküman için "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" hazırlayacaklardır. Tekliflere eklenecek olan teknik şartnameye uygunluk belgesi, istekli firmanın antetli kağıdına yazılacak ve her sayfası ayrı ayrı imzalanıp mühürlenecektir. Bu belgede, teknik şartname maddelerine sırasıyla ayrı ayrı cevap verilecek ve her bir maket için teklif edilen marka ve model bilgisi yer alacaktır. Verilen cevaplar, ürünlere ait broşür ve teknik dokümanla uyumlu olacaktır. Dokümanla uyuşmayan veya yanlış belirtilen maddeler uygun olmadığı şeklinde değerlendirilecektir.
- b) Yüklenici firma bu alanda Bir kamu kuruluşuna daha önce içerik olarak bu kapsamda iş deneyimine sahip olacaktır.
- c) İstekliler, teklif ettikleri ürünleri satmaya yetkili olduklarına dair belgeleri teklif ekinde sunacaklardır.
- d) Aşağıda listelenen ürünler set halinde ve eksiksiz teslim edilmelidir.

II. SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ

- a) Yüklenici, idare tarafından yapılacak yazılı arıza bildirimlerini müteakip en çok 24 saat içerisinde müdahalede bulunacaktır.
- b) Garanti süresi boyunca; cihazlar için herhangi bir arızalanma durumunda eğitim-öğretimin aksamaması için en geç 24 saat içerisinde yerinde müdahale edilmesi gerekmektedir.
- c) Yüklenici firmanın 96 (22.09.204) standart numaralı TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi bulunmalıdır.

Doç. Dr. Kıymet YEŞİLÇİÇEK ÇALIK

Dr. Öğr. Üyesi Seçil GÜLHAN GÜNER

Dr. Öğr. Üyesi Bahar CANDAS ALTINBAŞ

1.Projeksiyon Cihazı

Cihaz aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

- **Bağlantılar:** USB 2.0-A ve USB 2.0 ve VGA giriş ve HDMI giriş, veya Kompozit giriş, Cinch ses girişi
- **Çözünürlük:** 1280x800 piksel veya WXGA
- **Görüntü Oranı:** 16:10
- **Kontrast oranı:** 16.000:1
- **Işık kaynağı:** Lamba
- **Lamba:** 6.000-12.000 saat (ömür), UHE (tip)
- **Renkli Işık Çıkışı:** 2.700-3.700 lümen- 1.800-2.400 lümen (tasarruf)
- **Beyaz Işık Çıkışı:** 2.700-3.700 lümen – 1.800-2.400 lümen (tasarruf)
- **Özellikler:** A/V mute, Dahili hoparlör, Yatay ve dikey trapezoid düzeltme, MHL ses/video arabirimi, Hızlı Köşe
- **Çözünürlük:** WXGA/ 1280x800 px
- **Yüksek Netlikli:** HD ready
- **Projeksiyon oranı:** 1,20:1 - 1,56:1
- **Yakınlaştırma:** Manual veya digital, Factor: 1 - 1,35
- **Lens:** Optik
- **Projeksiyon Mesafesi Geniş/Tele:** 1,68 m - 2,02 m (60 inç ekran)
- **Odak uzunluğu:** 16,9 mm - 20,28 mm
- **Ses:** 1-3 W (güç), 30-40 dB (fan gürültü), 28-38 dB (ECO fan gürültü)
- **Uzaktan kumandalı**
- **Garanti süresi:** 2 yıl

Cihazın teslimat kapsamı aşağıdaki gibi olmalıdır:

- Taşıma çantası ile teslim edilmelidir.
- Cihazın kurulumu teslim sonrası yapılmalıdır.
- Piller dahil uzaktan kumanda ile teslim edilmelidir.

Cihazın boyutları aşağıdaki gibi olmalıdır:

- **Ağırlık:** 2,3-3.3 kg
- **Ürün boyutları:** 290-310 x 210-240 x 80-90 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)

Doç. Dr. Kıymet YEŞİLÇİÇEK ÇALIK

Dr. Öğr. Üyesi Seçil GÜLHAN GÜNER

Dr. Öğr. Üyesi Bahar CANDAS ALTINBAS

2. Projeksiyon perdesi

Ürünün özellikleri ve boyutları aşağıdaki gibi olmalıdır:

- Motorlu ve storlu
- Uzaktan kumandalı
- **Ölçü:** 180-300x180-240 cm

Doç. Dr. Kıymet YEŞİLÇİÇEK ÇALIK

Dr. Öğr. Üyesi Seçil GÜLHAN GÜNER

Dr. Öğr. Üyesi Bahar CANDAS ALTINBAS

