


KARBON KAĞIDI ŞARTNAMESİ

1. Paket 50'li olacaktır.
2. Solvent içermeyecektir.
3. 210x 310 mm ölçüde olacaktır.
4. Siyah renkte olacaktır.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line.


Serum Seti Teknik Şartnamesi

- 1) Steril Serum Seti, 21G İğne, İnfüzyon, Enjeksiyon Portlu, Luer Kilitli olmalı
- 2) Standart EN ISO 8536-4 olmalı
- 3) Damla ayarlayicisi ile istenilen şekilde ayarlanabilir olmalı
- 4) İnfüzyon torbaları ve infüzyon şişeleri ile uyumlu bir girişe sahip olmalı
- 5) İnfüzyon torbalarının kapasitesi 450 ml olmalı




Henkel Pattex 2k Hızlı Yapıştırıcı Teknik Şartnamesi

- 1) Çift komponentli hızlı yapıştırıcı türünden olmalı
- 2) Yapışmayı hızlandırır.
- 3) Ürün kutu miktarı 400 ml ve + 70 ml aktivatörlü olmalı
- 4) Kullanım alanı veya sektörü ahşap parçaların onarımı ve sabitlenmesinde veya ahşap profillerin, kauçuk, MDF, sunta veya plastik gibi alanlarda kullanılabilir olmalı




Pattex Double Montaj Bandı Teknik Şartnamesi

- 1) Neme dayanıklı ve sağlam ve uzun ömürlü olmalıdır.
- 2) Askı, plaka, duvar süsü, pano, saat gibi eşyaların asılmasında da kullanılabilir türden olmalı
- 3) 1 rulo bant 120 kilograma kadar yük taşıyabilmeli
- 4) 40 dereceden +90 dereceye kadar sıcaklıklara dayanıklı olmalı
- 5) Uzunluğu: 1,5 Metre ve genişliği: 19 mm (1,9 cm) olmalı



ETİL ALKOL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. En az %96'lık saflıkta olmalıdır.
2. Renksiz, berrak, kokusu karakteristik olmalıdır.
3. Alkol denatüre edilmemiş (içine katkı maddesi konulmamış) olmalıdır.
4. Kimyasal kutularının üzerinde marka, CAS numarası, miktar bilgisi, kimyasalın kapalı formülü, molekül ağırlığı, gerekli güvenlik işaretleri, vb. kutuların tamamında bulunmalıdır.
5. Etiketle ürün adı hacmen % alkol miktarı net ambalaj hacmi, kullanım ve muhafazasına yönelik bilgi, üreten, ambalajlayan ve ithal eden firmanın ticari ünvanı ve adresi bulunmalıdır. Tarımsal kökenli veya sentetik şeklinde hammadde bilgisi verilmelidir.
6. Teklif verecek firmalar TAPDK'nın kurum yetkili alkol dağıtım listesinde olmalıdır.
7. Etil alkol konulan bidon 5 lt lik sert tıbbi alkol için uygun plastikten yapılmış olmalı, delinmeye ve patlamaya yatkın olmamalı ve sızdırmamalıdır. Sızdırması ya da delinmesi halinde bidonlar firma tarafından değiştirilmelidir.



DEİYONİZE SU (saf su) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Steril ve distile olmalıdır. Oda ısısında saklanabilmelidir.
2. Renksiz ve berrak olmalı, ambalajdan veya başka bir nedenden dolayı kirlilik ve bulanıklık görülmemelidir.
3. Şişesi delinmeye ve patlamaya yatkın olmamalı ve sızdırmamalıdır. Sızdırması ya da delinmesi halinde bidonlar firma tarafından değiştirilmelidir.
4. 1 lt lik uygun plastikten yapılmış kutularda olmalıdır
5. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 21 ay olmalıdır.
6. Şişe üzerindeki etiketler düşmeyecek şekilde olmalı ve bu etiketlerde çözeltinin içeriği, seri numarası, kontrol numarası, üretici firma ve açık adresi, imal tarihi ve son kullanma tarihi yazmalıdır.

